

Ocena ryzyka nadużyć w zamówieniu. Raport Końcowy.

Nazwa części / postępowania

Sukcesywna dostawa urządzeń wielofunkcyjnych oraz materiałów eksploatacyjnych na potrzeby komórek organizacyjnych KGP oraz jednostek organizacyjnych Policji.

Nr wyniku:

23685/28752020171

Nr ogłoszenia:

36258420161

Zakup urządzeń wielofunkcyjnych kolorowych laserowych lub ledowych oraz materiałów eksploatacyjnych do nich

Miejsce publikacji:

Tenders Electronic Daily

Zamawiający

[Komenda Główna Policji](#)

Rodzaj: Administracja rządowa centralna

Puławska 148/150,
02-624 Warszawa,
woj. MAZOWIECKIE

Wykonawca

[Neckerit Sp. z o.o.](#)

ul. Rejowieckiej,
04-891 Warszawa,
woj. MAZOWIECKIE

Branża

CPV-3023 - Urządzenia komputerowe - Sprzęt związany z komputerami

Wielkość branży (od 2010)

Wyników: 13 622
Oferentów: 4 064

Wartość:

218 119 919.00 zł

0.06

Wskaźnik Ryzyka Nadużyć
CRI - wartość od 0 do 1

Raport końcowy jest liczony po zakończeniu postępowania przetargowego lub każdej z jego części (tj. po opublikowaniu ogłoszeń o udzieleniu). Raport zawiera podstawowe informacje o postępowaniu oraz wartość wskaźników CRI (Corruption Risk Index).

Metodologia oceny ryzyka jest umieszczona w wersji angielskiej pod adresem: [\[Metodologia\]](#)

Poziom ryzyka dla zamówień z systemu TED jest oceniany wg wskaźnika przygotowane przez [Government Transparency Institute](#).

Etap postępowania	Wskaźnik CRI	Podstawa obliczenia wskaźnika	Wartość wskaźnika od 0 do 1, gdzie: 0 = najmniejsze ryzyko, 1 = największe ryzyko
	CRI_1 - Tryb postępowania	PN	0,00 BRAK RYZYKA
Ogłoszenie o zamówieniu	CRI_2 - Czas składania ofert		
	Liczba dni pomiędzy datą ogłoszenia przetargu a ostatnim dniem składania ofert	36 dni	0,00 BRAK RYZYKA
	0-25 dni - 0.50		
	43+ dni - 1.00 pozostałe - 0.00		
	CRI_3 - Waga kryteriów pozacenowych		
	Suma wag kryteriów oceny niezwiązanych z ceną (odchylenie od średniej dla danego rynku wg CPV)	0%	0,33 RYZYKO
	0<=5% - 0.33		
	5<=20% - 1.00		
	20<=40% - 0.66		
	pozostałe - 0.00		

CRI_4 - Czas decyzji zamawiającego

Liczba dni od ostatniego dnia składania ofert do dnia ogłoszenia wyniku postępowania

0-18 dni - 1.00

210 dni

0,00

BRAKRYZYKA

19-29 dni - 0.50

30-63 dni - 0.25

64+ dni - 0.00

brak informacji - 0.75

Ogłoszenie o udzieleniu

CRI_5 - Pojedynczy oferent (zmienna wynikowa)

0.00 = więcej, niż jedna ważna oferta

6

0,00

BRAKRYZYKA

1.00 = tylko jedna ważna oferta

CRI_6 - Brak ogłoszenia wstępnego

1.00 - jeżeli brak jest wstępnego ogłoszenia (ogłoszenia o zamówieniu)

36258420161

0,00

BRAKRYZYKA