

## Ocena ryzyka nadużyć w zamówieniu. Raport Końcowy.

### Nazwa części / postępowania

Poprawa efektywności wykorzystania energii w budynkach użyteczności publicznej Gminy Miejskiej Pabianice. - polska-pabianice: roboty budowlane

### Nr wyniku:

78/20841620171

### Nr ogłoszenia:

28345120151

### Miejsce publikacji:

Tenders Electronic Daily

### Zamawiający

Gmina Miejska Pabianice reprezentowana przez Prezydenta Miasta Pabianic Grzegorza Mackiewicza

Rodzaj: REGIONAL\_AUTHORITY

ul. Zamkowa 16,  
95-200 Pabianice,  
woj. ŁÓDZKIE

### Wykonawca

Konsorcjum Firm: Siemens Sp. z o.o. i Siemens Finance Sp. z o.o.

ul. Żupnicza 11,  
03-821 Warszawa,  
woj. MAZOWIECKIE

### Branża

CPV-4500 - Roboty budowlane

### Wielkość branży (od 2010)

Wyników: 369 109  
Oferentów: 98 639

### Wartość:

46 656 999.00 zł

# 0.22

Wskaźnik Ryzyka Nadużyć  
CRI - wartość od 0 do 1

Raport końcowy jest liczony po zakończeniu postępowania przetargowego lub każdej z jego części (tj. po opublikowaniu ogłoszeń o udzieleniu). Raport zawiera podstawowe informacje o postępowaniu oraz wartość wskaźników CRI (Corruption Risk Index).

Metodologia oceny ryzyka jest umieszczona w wersji angielskiej pod adresem: [\[Metodologia\]](#)

Poziom ryzyka dla zamówień z systemu TED jest oceniany wg wskaźnika przygotowane przez [Government Transparency Institute](#).

Etap postępowania	Wskaźnik CRI	Podstawa obliczenia wskaźnika	Wartość wskaźnika od 0 do 1, gdzie: 0 = najmniejsze ryzyko, 1 = największe ryzyko
Ogłoszenie o zamówieniu	<b>CRI_1</b> - Tryb postępowania	DK	0,00 BRAK RYZYKA
	<b>CRI_2</b> - Czas składania ofert Liczba dni pomiędzy datą ogłoszenia przetargu a ostatnim dniem składania ofert 0-25 dni - 0.50 43+ dni - 1.00 pozostałe - 0.00	29 dni	0,00 BRAK RYZYKA
	<b>CRI_3</b> - Waga kryteriów pozacenowych Suma wag kryteriów oceny niezwiązanych z ceną (odchylenie od średniej dla danego rynku wg CPV) 0<=5% - 0.33 5<=20% - 1.00 20<=40% - 0.66 pozostałe - 0.00	0%	0,33 RYZYKO

**CRI\_4 - Czas decyzji zamawiającego**

Liczba dni od ostatniego dnia składania ofert do dnia ogłoszenia wyniku postępowania

0-18 dni - 1.00

19-29 dni - 0.50

30-63 dni - 0.25

64+ dni - 0.00

brak informacji - 0.75

620 dni

0,00

BRAK RYZYKA

Ogłoszenie o udzieleniu

**CRI\_5 - Pojedynczy oferent (zmienna wynikowa)**

0.00 = więcej, niż jedna ważna oferta

1.00 = tylko jedna ważna oferta

1

1,00

RYZYKO

**CRI\_6 - Brak ogłoszenia wstępnego**

1.00 - jeżeli brak jest wstępnego ogłoszenia (ogłoszenia o zamówieniu)

28345120151

0,00

BRAK RYZYKA