

Ocena ryzyka nadużyć w zamówieniu. Raport Końcowy.

Nazwa części / postępowania

Poprawa efektywności wykorzystania energii w budynkach użyteczności publicznej Gminy Miejskiej Pabianice. - polska-pabianice: roboty budowlane

Nr wyniku:

78/20841620171

Nr ogłoszenia:

28345120151

Miejsce publikacji:

Tenders Electronic Daily

Zamawiający

Gmina Miejska Pabianice reprezentowana przez Prezydenta Miasta Pabianic Grzegorza Mackiewicza

Rodzaj: REGIONAL_AUTHORITY

ul. Zamkowa 16,
95-200 Pabianice,
woj. ŁÓDZKIE

Wykonawca

Konsorcjum Firm: Siemens Sp. z o.o. i Siemens Finance Sp. z o.o.

ul. Żupnicza 11,
03-821 Warszawa,
woj. MAZOWIECKIE

Branża

CPV-4500 - Roboty budowlane

Wielkość branży (od 2010)

Wyników: 369 109
Oferentów: 98 639

Wartość:

46 656 999.00 zł

0.22

Wskaźnik Ryzyka Nadużyć
CRI - wartość od 0 do 1

Raport końcowy jest liczony po zakończeniu postępowania przetargowego lub każdej z jego części (tj. po opublikowaniu ogłoszeń o udzieleniu). Raport zawiera podstawowe informacje o postępowaniu oraz wartość wskaźników CRI (Corruption Risk Index).

Metodologia oceny ryzyka jest umieszczona w wersji angielskiej pod adresem: [\[Metodologia\]](#)

Poziom ryzyka dla zamówień z systemu TED jest oceniany wg wskaźnika przygotowane przez [Government Transparency Institute](#).

Etap postępowania	Wskaźnik CRI	Podstawa obliczenia wskaźnika	Wartość wskaźnika od 0 do 1, gdzie: 0 = najmniejsze ryzyko, 1 = największe ryzyko
Ogłoszenie o zamówieniu	CRI_1 - Tryb postępowania	DK	0,00 BRAK RYZYKA
	CRI_2 - Czas składania ofert		
	Liczba dni pomiędzy datą ogłoszenia przetargu a ostatnim dniem składania ofert	29 dni	0,00 BRAK RYZYKA
	0-25 dni - 0.50		
	43+ dni - 1.00		
	pozostałe - 0.00		
	CRI_3 - Waga kryteriów pozacenowych		
	Suma wag kryteriów oceny niezwiązanych z ceną (odchylenie od średniej dla danego rynku wg CPV)		
	0<=5% - 0.33	0%	0,33 RYZYKO
	5<=20% - 1.00		
	20<=40% - 0.66		
	pozostałe - 0.00		

CRI_4 - Czas decyzji zamawiającego

Liczba dni od ostatniego dnia składania ofert do dnia ogłoszenia wyniku postępowania

0-18 dni - 1.00

19-29 dni - 0.50

30-63 dni - 0.25

64+ dni - 0.00

brak informacji - 0.75

620 dni

0,00

BRAK RYZYKA

Ogłoszenie o udzieleniu

CRI_5 - Pojedynczy oferent (zmienna wynikowa)

0.00 = więcej, niż jedna ważna oferta

1.00 = tylko jedna ważna oferta

1

1,00

RYZYKO

CRI_6 - Brak ogłoszenia wstępnego

1.00 - jeżeli brak jest wstępnego ogłoszenia (ogłoszenia o zamówieniu)

28345120151

0,00

BRAK RYZYKA