

## Ocena ryzyka nadużyć w zamówieniu. Raport Końcowy.

### Nazwa części / postępowania

Nazwa nadana zamówieniu przez podmiot zamawiający:  
Dostawa mączki kamienia wapiennego dla Enea Wytwarzanie Sp. z o.o. wraz z transportem.

### Nr wyniku:

8857/22247720171

### Nr ogłoszenia:

4679420171

# 0.06

Wskaźnik Ryzyka Nadużyć  
CRI - wartość od 0 do 1

Dostawa mączki kamienia wapiennego w ilości 477.500 ton – dla Enea Wytwarzanie Sp. z o.o. wraz z transportem w okresie od 1.6.2017 r. do 31.5.2020 r. dla zapewnienia ciągłości pracy urządzeń Instalacji Odsiarczania Spalin (IOS I, II, III, IV) – bloki 1÷10

### Miejsce publikacji:

Tenders Electronic Daily

Raport końcowy jest liczony po zakończeniu postępowania przetargowego lub każdej z jego części (tj. po opublikowaniu ogłoszeń o udzieleniu). Raport zawiera podstawowe informacje o postępowaniu oraz wartość wskaźników CRI (Corruption Risk Index).

### Zamawiający

[Enea Wytwarzanie Sp. z o.o.](#)

Rodzaj:

Kozienice,  
26-900 Świerże Górne,  
woj. MAZOWIECKIE

Metodologia oceny ryzyka jest umieszczona w wersja angielskiej pod adresem: [\[Metodologia\]](#)

### Wykonawca

[Trzuskawica Spółka Akcyjna](#)

Sitkówka 24,  
26-052 Nowiny,  
woj. ŚWIĘTOKRZYSKIE

Poziom ryzyka dla zamówień z systemu TED jest oceniany wg wskaźnika przygotowane przez [Government Transparency Institute](#).

### Branża

CPV-4492 - Kamień budowlany, wapień, gips i łupek - Wapień, kamień gipsowy i kreda

### Wielkość branży (od 2010)

Wyników: 169  
Ofertów: 109

### Wartość:

42 020 000.00 zł

Etap postępowania	Wskaźnik CRI	Podstawa obliczenia wskaźnika	Wartość wskaźnika od 0 do 1, gdzie: 0 = najmniejsze ryzyko, 1 = największe ryzyko
	<b>CRI_1</b> - Tryb postępowania	PN	0,00 <b>BRAK RYZYKA</b>
Ogłoszenie o zamówieniu	<b>CRI_2</b> - Czas składania ofert Liczba dni pomiędzy datą ogłoszenia przetargu a ostatnim dniem składania ofert	36 dni	0,00 <b>BRAK RYZYKA</b>
	0-25 dni - 0.50 43+ dni - 1.00 pozostałe - 0.00		
	<b>CRI_3</b> - Waga kryteriów pozacenowych Suma wag kryteriów oceny niezwiązanych z ceną (odchylenie od średniej dla danego rynku wg CPV)	0%	0,33 <b>RYZYKO</b>
	0<=5% - 0.33 5<=20% - 1.00 20<=40% - 0.66 pozostałe - 0.00		

**CRI\_4 - Czas decyzji zamawiającego**

Liczba dni od ostatniego dnia składania ofert do dnia ogłoszenia wyniku postępowania

0-18 dni - 1.00

19-29 dni - 0.50

30-63 dni - 0.25

64+ dni - 0.00

brak informacji - 0.75

75 dni

0,00

BRAKRYZYKA

Ogłoszenie o udzieleniu

**CRI\_5 - Pojedynczy oferent (zmienna wynikowa)**

0.00 = więcej, niż jedna ważna oferta

1.00 = tylko jedna ważna oferta

3

0,00

BRAKRYZYKA

**CRI\_6 - Brak ogłoszenia wstępnego**

1.00 - jeżeli brak jest wstępnego ogłoszenia (ogłoszenia o zamówieniu)

4679420171

0,00

BRAKRYZYKA