

Ocena ryzyka nadużyć w zamówieniu. Raport Wstępny.

Nazwa postępowania

DZP/66/2017 DOSTAWA ODCZYNNIKÓW DLA ZAKŁADU DIAGNOSTYKI MIKROBIOLOGICZNEJ WRAZ Z DZIERŻAWĄ DWÓCH ANALIZATORÓW MIKROBIOLOGICZNYCH I APARATU DO BARWIENIA METODĄ GRAMA.

Nr ogłoszenia:

40380720171

Miejsce publikacji:

Tenders Electronic Daily

0.11

Wskaźnik Ryzyka Nadużyć
BRN - wartość od 0 do 1

Zamawiający

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku
Rodzaj: BODY_PUBLIC

ul. Wieniecka 49,
87-800 Włocławek,
woj. KUJAWSKO-POMORSKIE

Branża

- Produkty farmaceutyczne - Różne produkty lecznicze

Wartość szacowana:

0.00 zł

Grupa Wartości CV5:

0 / 5

Raport wstępny jest liczony w trakcie ogłoszenia postępowania przetargowego (tj. po opublikowaniu ogłoszeń o zamówieniu). Raport zawiera podstawowe informacje o postępowaniu oraz wartość wskaźników Barometru Ryzyka Nadużyć.

Metodologia oceny ryzyka jest umieszczona pod adresem wskazanym adresem: [\[Metodologia\]](#)
Prezentowane dane są danymi szacowanymi i końcowa wartość Barometru Ryzyka Nadużyć może ulec zmianie.
Wartość przetargu szacowana jest na podstawie wskazanego wadium oraz średniej procentowej wartości postępowań w których występowało wadium. Na podstawie tych danych przyjęto, że wartość wadium stanowi 2% wartości postępowania. W przypadku postępowań bez wadium założono, że wartość postępowania znajduje się w najniższej grupie wartości CV1.

Barometr Ryzyka Nadużyć w Zamówieniach Publicznych został opracowany przez [Fundację im. Stefana Batorego](#) oraz serwis [Zamówienia 2.0](#). (Opis projektu można znaleźć pod adresem [Projekt BRN](#)).

Etap postępowania	Wskaźnik (kod wskaźnika)	Podstawa obliczenia wskaźnika	Wartość wskaźnika od 0 do 1, gdzie: 0 = najmniejsze ryzyko, 1 = największe ryzyko
Tryb postępowania (BRN_2)	0 = procedura otwarta (tylko przetarg nieograniczony) 1 = procedura z ograniczeniami		0,00 BRAK RYZYKA
Opis zamówienia (BRN_6)	Liczba znaków w opisie przedmiotu zamówienia (odchylenie od średniej dla danego rynku wg CPV)	394 zn.	0,00 BRAK RYZYKA

Ogłoszenie o zamówieniu	Kryteria kwalifikowalności (BRN_7)			
	Liczba znaków w opisie kryteriów kwalifikowalności (odchylenie od średniej dla danego rynku wg CPV)	22438 zn.	0,00	BRAK RYZYKA
	Liczba poświadczeń (BRN_8)			
	Liczba poświadczeń wymaganych od oferentów (odchylenie od średniej dla danego rynku wg CPV)	-1	0,00	BRAK RYZYKA
Ogłoszenie o zamówieniu	Wadium (BRN_9)			
	Wartość wadium wyrażona, jako [%] wartości zamówienia (odchylenie od średniej dla danego rynku wg CPV)	1780000	0,00	BRAK RYZYKA
	Czas składania ofert (BRN_4)			
Liczba dni pomiędzy datą ogłoszenia przetargu a ostatnim dniem składania ofert	39 dni	0,00	BRAK RYZYKA	
Ocena ofert	Waga kryteriów pozacenowych (BRN_3)			
	Suma wag kryteriów oceny niezwiązanych z ceną (odchylenie od średniej dla danego rynku wg CPV)	0	0,00	BRAK RYZYKA