

## Ocena ryzyka nadużyć w zamówieniu. Raport Wstępny.

### Nazwa postępowania

Nazwa nadana zamówieniu przez podmiot zamawiający:  
Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę lub budowę sieci gazowej w podziale na 3 części zamówienia.

### Nr ogłoszenia:

40401220171

### Miejsce publikacji:

Tenders Electronic Daily

# 0.11

Wskaźnik Ryzyka Nadużyć  
BRN - wartość od 0 do 1

### Zamawiający

[Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o., Oddział Zakład Gazowniczy w Zabrze](#)  
Rodzaj: BODY\_PUBLIC

ul. Szczęść Boże 11,  
41-800 Zabrze,  
woj. ŚLĄSKIE

### Branża

- Usługi inżynierskie - Usługi inżynierskie w zakresie projektowania

### Wartość szacowana:

0.00 zł

### Grupa Wartości CV5:

0 / 5

Raport wstępny jest liczony w trakcie ogłoszenia postępowania przetargowego (tj. po opublikowaniu ogłoszeń o zamówieniu). Raport zawiera podstawowe informacje o postępowaniu oraz wartość wskaźników Barometru Ryzyka Nadużyć.

Metodologia oceny ryzyka jest umieszczona pod adresem wskazanym adresem: [\[Metodologia\]](#)  
Prezentowane dane są danymi szacowanymi i końcowa wartość Barometru Ryzyka Nadużyć może ulec zmianie.

Wartość przetargu szacowana jest na podstawie wskazanego wadium oraz średniej procentowej wartości postępowań w których występowało wadium. Na podstawie tych danych przyjęto, że wartość wadium stanowi 2% wartości postępowania. W przypadku postępowań bez wadium założono, że wartość postępowania znajduje się w najniższej grupie wartości CV1.

Barometr Ryzyka Nadużyć w Zamówieniach Publicznych został opracowany przez [Fundację im. Stefana Batorego](#) oraz serwis [Zamówienia 2.0](#). (Opis projektu można znaleźć pod adresem [Projekt BRN](#)).

Etap postępowania	Wskaźnik (kod wskaźnika)	Podstawa obliczenia wskaźnika	Wartość wskaźnika od 0 do 1, gdzie: 0 = najmniejsze ryzyko, 1 = największe ryzyko
	Tryb postępowania ( <b>BRN_2</b> ) 0 = procedura otwarta (tylko przetarg nieograniczony) 1 = procedura z ograniczeniami		0,00 <b>BRAK RYZYKA</b>
	Opis zamówienia ( <b>BRN_6</b> ) Liczba znaków w opisie przedmiotu zamówienia (odchylenie od średniej dla danego rynku wg CPV)	214 zn.	0,00 <b>BRAK RYZYKA</b>

Ogłoszenie o zamówieniu	Kryteria kwalifikowalności ( <b>BRN_7</b> )			
	Liczba znaków w opisie kryteriów kwalifikowalności (odchylenie od średniej dla danego rynku wg CPV)	11125 zn.	0,00	BRAK RYZYKA
	Liczba poświadczeń ( <b>BRN_8</b> )			
	Liczba poświadczeń wymaganych od oferentów (odchylenie od średniej dla danego rynku wg CPV)	-1	0,00	BRAK RYZYKA
Ogłoszenie o zamówieniu	Wadium ( <b>BRN_9</b> )			
	Wartość wadium wyrażona, jako [%] wartości zamówienia (odchylenie od średniej dla danego rynku wg CPV)	0	0,00	BRAK RYZYKA
	Czas składania ofert ( <b>BRN_4</b> )			
	Liczba dni pomiędzy datą ogłoszenia przetargu a ostatnim dniem składania ofert	41 dni	0,00	BRAK RYZYKA
Ocena ofert	Waga kryteriów pozacenowych ( <b>BRN_3</b> )			
	Suma wag kryteriów oceny niezwiązanych z ceną (odchylenie od średniej dla danego rynku wg CPV)	0	0,00	BRAK RYZYKA